



عرش پولاد
ARSH POOLAD

بازرگانی/تولیدی

شماره ثبت: ۳۳۵۵۹

عرش پولاد از سال ۱۳۸۸ با رویکرد ارائه جامع و باکیفیت محصولات فولادی، فعالیت بازرگانی خود را آغاز نموده و با بهره‌گیری از کارشناسان زبده و اتکا بر ۳۰ سال تجربه مدیران خویش در صنعت فولاد، به فعالیت خود ادامه داده است. این شرکت مشتری‌مداری و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای در همکاری با کارفرمایان را سرلوحه قرار داده و همواره تلاش خود را در مسیر کسب رضایت و جلب اعتماد حداکثری مشتریان به کار بسته است.



ARSHPOOLAD



arshpoolad.co



info@arshpoolad.co



ARSHPOOLAD

عرش پولاد



۰۷۱۹۱۰۰۷۸۰۵



۰۹۰۲۷۷۰۹۸۶۱



شیراز، بلوار امیرکبیر،
بلوار سجادیه،
نبش کوچه ۲ الف

ARSHPOOLAD

معرفی محصولات عرش پولاد 

مشخصات	استاندارد	وزن تقریبی هر شاخه	اهم تولید کنندگان
سایز ۸	All (آ۲)	۵	سپهر ایرانیان، ثامن، بناب، پارس.
سایز ۱۰	All (آ۲)	۸	آرمان آسیا، ثامن، پارس.
سایز ۱۰	All (آ۳) آزمایشگاهی	۸	ابرکوه، سمنان، بافق.
سایز ۱۲	All (آ۳) آزمایشگاهی	۱۱	ابرکوه، جهان فولاد، آرمان آسیا، باقق، میلاد یزد، شمس.
سایز ۱۴	All (آ۳) آزمایشگاهی	۱۴/۵	ابرکوه، جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد، کرمان.
سایز ۱۶	All (آ۳) آزمایشگاهی	۱۹	ابرکوه، جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد، کرمان.
سایز ۱۸	All (آ۳) آزمایشگاهی	۲۴	ابرکوه، جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد، کرمان.
سایز ۲۰	All (آ۳) آزمایشگاهی	۳۰	ابرکوه، جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد، کرمان.
سایز ۲۲	All (آ۳) آزمایشگاهی	۳۶	ابرکوه، جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد، کرمان.
سایز ۲۵	All (آ۳) آزمایشگاهی	۴۶	ابرکوه، جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد، کرمان.
سایز ۲۸	All (آ۳) آزمایشگاهی	۵۸	جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد.
سایز ۳۲	All (آ۳) آزمایشگاهی	۷۵	ابرکوه، جهان فولاد، ارونند، باقق، میلاد یزد.

نیشی‌های لقمه
نیشی‌های سبک
نیشی‌های فوق سبک

مشخصات	وزن تقریبی هر شاخه	اهم تولید کنندگان	توضیحات
نیشی سایز ۳ فوق سبک	۶/۶	شکفته مشهد. سپهر	۶ متری
نیشی سایز ۳ سبک	۷/۸	شکفته مشهد. سپهر	۷ متری
نیشی سایز ۴ فوق سبک	۸/۵ تا ۹	کاوه تهران. شکفته مشهد. سپهر	۸ متری
نیشی سایز ۴ سبک	۹ تا ۱۰	کاوه تهران. شکفته مشهد. سپهر	۹ متری
نیشی سایز ۵ فوق سبک	۱۲	کاوه تهران. شکفته مشهد	۱۰ متری
نیشی سایز ۵ سبک	۱۴ و ۱۸ کیلو	کاوه تهران. شکفته مشهد	۱۱ متری
نیشی سایز ۸	۵۶	کاوه تهران. شکفته مشهد	۱۲ متری
نیشی سایز ۱۰	۹۰	کاوه تهران. شکفته مشهد	۱۳ متری
نیشی سایز ۱۲	۱۲۵	کاوه تهران. شکفته مشهد	۱۴ متری
نیشی لقمه سایز ۸	۰/۵	کاوه تهران. شکفته مشهد	۱۵ متری
نیشی لقمه سایز ۱۰	۱/۵	کاوه تهران. شکفته مشهد	۱۶ متری




تسمه‌های نوردی

مشخصات	وزن تقریبی هر شاخه	توضیحات
تسمه سایز ۲	۵/۵	۶ متر
تسمه سایز ۳	۶/۵	۶ متر
تسمه سایز ۴	۱۰/۵	۶ متر
تسمه سایز ۵	۱۲	۶ متر



◀ ناودانی

مشخصات	وزن تقریبی هر شاخه	اهم تولید کنندگان	توضیحات
ناودانی سایز ۶	۵۸	شکفته مشهد	به صورت ۶ و ۱۲ متر
ناودانی سایز ۸	۸۴	شکفته مشهد	به صورت ۶ و ۱۲ متر
ناودانی سایز ۱۰	۱۰۰	شکفته مشهد	به صورت ۶ و ۱۲ متر
ناودانی سایز ۱۲	۱۳۰	شکفته مشهد	به صورت ۶ و ۱۲ متر
ناودانی سایز ۱۴	۱۵۰	شکفته مشهد	به صورت ۶ و ۱۲ متر
ناودانی سایز ۱۶	۱۷۰	شکفته مشهد	به صورت ۶ و ۱۲ متر



◀ تیر آهن اهواز

مشخصات	وزن تقریبی هر شاخه	توضیحات
تیر آهن سایز ۱۴	۱۳۵	۱۲ متری
تیر آهن سایز ۱۶	۱۷۵	۱۲ متری

◀ پروفیل و ورق



مشخصات	وزن تقریبی هر شاخه	اهم تولید کنندگان	توضیحات
ضخامت ۲ میل			
فرانسوی	۲۴/۶	اصفهان/گیلان	۶ متری
چهارچوبی ۵۰۹	۱۴/۴	اصفهان/گیلان	۶ متری
دری ۵۰۸	۱۵	اصفهان/گیلان	۶ متری
۲*۱	۵/۴	اصفهان/گیلان	۶ متری
۲*۲	۶/۸	اصفهان/گیلان	۶ متری
۲*۳	۹/۲	اصفهان/گیلان	۶ متری
۲*۴	۱۱/۸	اصفهان/گیلان	۶ متری
۳*۳	۹/۶	اصفهان/گیلان	۶ متری
۳*۵	۱۴	اصفهان/گیلان	۶ متری
۳*۶	۱۶/۲	اصفهان/گیلان	۶ متری
۴*۴	۱۴/۲	اصفهان/گیلان	۶ متری
۴*۶	۱۸/۲	اصفهان/گیلان	۶ متری
۴*۸	۲۱/۴	اصفهان/گیلان	۶ متری
۶*۶	۲۱/۶	اصفهان/گیلان	۶ متری
۷*۷	۲۶	اصفهان/گیلان	۶ متری
۹*۹	۳۳/۶	اصفهان/گیلان	۶ متری
۳*۴		اصفهان/گیلان	۶ متری
۱۰*۱۰		اصفهان/گیلان	۶ متری
سپری ۵۰۷	۱۶	اصفهان/گیلان	۶ متری
ورق ۲*۱	۳۱	اصفهان/گیلان	۶ متری
ورق ۲/۵*۱/۲۵	۴۵	اصفهان/گیلان	۶ متری
لوله داربست	۱۳/۶	اصفهان/گیلان	۶ متری
فرانسوی مکزیکی	۳۰/۶	اصفهان/گیلان	۶ متری



◀ پروفیل و ورق

مشخصات	وزن تقریبی هر شاخه	اهم تولید کنندگان	توضیحات
ضخامت ۲/۲ میل			
فرانسوی	۲۷/۴	اهواز	۶ متری
چهارچوبی ۵۰۹	۱۵/۵	اهواز	۶ متری
دری ۵۰۸	۱۶/۴	اهواز	۶ متری
۲*۱	۶	اهواز	۶ متری
۲*۲	۷/۲	اهواز	۶ متری
۲*۳	۱۰	اهواز	۶ متری
۲*۴	۱۲/۲	اهواز	۶ متری
۳*۳	۱۲/۴	اهواز	۶ متری
۳*۵	۱۵/۴	اهواز	۶ متری
۳*۶	۱۹/۲	اهواز	۶ متری
۴*۴	۱۶/۲	اهواز	۶ متری
۴*۶	۲۱/۴	اهواز	۶ متری
۴*۸	۲۲	اهواز	۶ متری
۶*۶		اهواز	۶ متری
۷*۷	۳۰/۸	اهواز	۶ متری
۹*۹	۳۸/۴	اهواز	۶ متری
۱۰*۴		اهواز	۶ متری
۱۰*۱۰	۴۹/۵	اهواز	۶ متری
سپری ۵۰۷	۱۶/۴	اهواز	۶ متری
ورق ۲*۱	۳۱	اهواز	۶ متری
ورق ۲/۵*۱/۲۵	۴۵	اهواز	۶ متری
فرانسوی مکزیکی	۲۷/۴	اهواز	۶ متری



مفتول ۱/۵ و ۲/۵ ◀

مشخصات	اهم تولید کنندگان
۱/۵	تولید شده از کلاف ۵/۵
۲/۵	تولید شده از کلاف ۵/۵

مشخصات	استاندارد	اهم تولید کنندگان
به صورت خرده و عمده از شیراز و کارخانه		
۴ کشیده		کشش در کارخانه طبق درخواست
۴/۵ کشیده		کشش در کارخانه طبق درخواست
۴/۷۰ کشیده		کشش در کارخانه طبق درخواست
۵ کشیده		کشش در کارخانه طبق درخواست
۶ کشیده		کشش در کارخانه طبق درخواست
۵/۵ یزد	۳sp	یزد
۶/۵ یزد	۳sp	یزد
۵/۵ گلستان	۳sp	گلستان
۶/۵ گلستان	۳sp	گلستان
۵/۵ گلستان	۱۰۰۸	گلستان
۶/۵ گلستان	۱۰۰۸	گلستان
۸ کشیده		کشش در کارخانه طبق درخواست
۸/۵ ساده	۳sp	گلستان/یزد
۹ کشیده		کشش در کارخانه طبق درخواست
۱۰ آجدار	۳sp	گلستان
۱۲ آجدار	۳sp	گلستان
۱۰ ساده	۳sp	گلستان/یزد
۵/۵ کرمان	۳sp	کرمان
۶/۵ کرمان	۳sp	کرمان
۵/۵ کرمان	۱۰۰۸	کرمان
۶/۵ کرمان	۱۰۰۸	کرمان

◀ شبکه میلگردی

وزن هر متر (تقریبی)	خرپاها	وزن هر متر مربع	شبکه ها	چارچوب سفارش سازی	مشخصات مداول	متغیرها
۱/۶۴	۳ فی ۸ ارتفاع ۲۰ زیگزاگ ۴	۴/۵	۶ چشمه ۱۰	ابعاد سفارشی به تقاضای مشتری	۶*۲/۰۰ متر ۶*۲/۲۰ متر ۶*۲/۴۰ متر	طول و عرض
۱/۸	۳ فی ۸ ارتفاع ۲۰ زیگزاگ ۴/۵	۳	۶ چشمه ۱۵	۴ تا ۱۲	۶-۸-۱۰	سایز میلگرد
۱/۷	۳ فی ۸ ارتفاع ۲۵ زیگزاگ ۴	۸	۸ چشمه ۱۰	ساده و آجدار		نوع میلگرد
۱/۹	۳ فی ۸ ارتفاع ۲۵ زیگزاگ ۴/۵	۵/۳	۸ چشمه ۱۵	۱۰*۱۰ تا ۴۰*۴۰ با امکان تغییر پلکانی ۵ سانتیمتری ابعاد چشمه	۳۰*۳۰ تا ۱۰*۱۰	ابعاد چشمه

خرپا

وزن هر متر (تقریبی)	خرپاها	وزن هر متر مربع	شبهه‌ها	چارچوب سفارش‌سازی	مشخصات مداول	متغیرها
۱/۹	۳ فی ۸ ارتفاع ۲۵ زیگزاگ ۴/۷	۴ ۱۲/۴	۸ چشمه ۲۰ ۱۰ چشمه ۱۰	قطر میلگردهای طولی و زیگزاگ‌ها طول و ارتفاع خرپا	۳ فی ۸ ارتفاع و ۲۰ و ۲۵ ۳ فی ۹	قطر میلگردهای طولی و زیگزاگ طول و ارتفاع خرپا



خاموت/ادکا عصایی/سنگاقي/اس

ابعاد و زواياي خم	سايز ميلگرد
مطابق با سفارش مشتري	۸/۱۰/۱۲/۱۴/۱۶/۱۸



عرش پولاد
ARSH POOLAD

بازرگانی/تولیدی

شماره ثبت: ۳۳۵۵۹